


CODE

MULTI2

MULTI OUTDOOR PARK 2



PRODUKTBESCHREIBUNG

MULTI OUTDOOR PARK 2 ist mit 9 Reckstangen (L= 1,25 m, 2 m, H= 1,6 m - 2,3 m), Reckstange mit Schlange (L=2 m, H=2,1 m), Freistehende Barren (H=1,1 m), Sandsack, Einzelnes Seil (H=2,5 m) ausgestattet.

Das Set wird durch Fitnessgeräte ergänzt: **Reiter, Beinpresse, Pendel, Brustpresse**. Die Struktur ist für Benutzer unterschiedlichen Alters konzipiert und fördert sowohl Calisthenics als auch Krafttraining.

TRAGSTRUKTUR

Hauptstahlprofil 80 x 80 mm mit einer Wandstärke von 3 mm, das sowohl die statische als auch die dynamische Stabilität des Sets gewährleistet.

STANGENSYSTEM

Stahlrohre mit Durchmessern von Ø60,3, Ø42,4, Ø33,7 mm und einer Wandstärke von 3,2 mm, die optimalen Halt und Haltbarkeit bieten.

KORROSIONSSCHUTZ

Zweistufiger Prozess: Epoxid-Grundierung und Pulverbeschichtungstechnologie mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit.

SPEZIFIKATIONEN

HIC MAX: **150 cm**

ABMESSUNGEN: **1170 x 612 x 250 cm**

SICHERHEITZONE **14,7 x 9,12 m**

BENUTZER **>140 CM**

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT **150 kg**

GESAMTFLÄCHE **134 m²**

VERARBEITUNGSDETAILS

Geriffelte Aluminiumstufen, stoßdämpfende Gummipuffer, Sitze aus UV-beständigen HDPE-Platten und Griffe, die den REACH-Standards entsprechen.

INSTALLATION UND FUNDAMENTE

Installation auf B25-Betonfundamenten mit einer Mindestdiefe von 50 cm.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Langlebiges TRAINER-Logo und Herstellerschild mit der Seriennummer des Geräts. Übereinstimmung mit der Norm: EN 16630:2015-06.

CODE

MULTI1

HÖHE



CODE

MULTI1

HÖHE

