

CODE

MULTI7

MULTI OUTDOOR PARK 7



RAL 7016/9006

PRODUCT DESCRIPTION

Le MULTI OUTDOOR PARK 7 est équipé de 5 barres horizontales (L = 2 m, H = 1,5-2,2 m), de 6 barres horizontales (L = 1,25 m, H = 1,6 m), d'un multiring (L = 3,2 m), d'une barre avec roues (L = 3,2 m, H = 2,5 m), d'une échelle étroite (L = 3,2 m, H = 2,5 m), de lianes Tarzan (L = 3,2 m, H = 2,5 m), d'une échelle horizontale avec poignées (L = 2 m, H = 2,2 m), d'une échelle inclinée, d'un pont, de barres de slalom, de station de dips (H = 1,1 m) et de barres parallèles basses (H = 0,2 m).

L'ensemble comprend 8 appareils de fitness outdoor montés sur le pylône : surfeur, ski de fond, marcheur, presse à jambes, presse quadriceps, rameur, poussoir, cavalier et banc plat presse à pectoraux.

Il est idéal pour l'entraînement de force, l'entraînement freestyle et l'entraînement d'agilité, sous forme de parcours d'obstacles.

SUPPORTING STRUCTURE

Profil principal en acier 80 × 80 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm, garantissant la stabilité statique et dynamique de l'ensemble.

SYSTÈME DE BARRES

Tubes en acier de diamètres Ø88,9, Ø60,3, Ø42,4, Ø33,7 et Ø26,9 mm, avec une épaisseur de paroi de 3,2 mm et 2,3 mm, assurant une prise optimale et une grande durabilité.

ANTI-CORROSION PROTECTION

Processus en deux étapes : apprêt époxy et couche de finition polyester. Technologie de revêtement par poudre testée en laboratoire, avec une résistance accrue à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

HIC MAX: **150 cm**

DIMENSIONS **1600 x 1193 x 250 cm**

ZONE DE SÉCURITÉ **19 x 14,93 m**

TAILLE DE L'UTILISATEUR **>140 cm**

POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR **150 kg**

SURFACE TOTALE **283,7 m²**

DÉTAILS DE FINITION

Marches en aluminium strié, butées amortissantes en caoutchouc, sièges en panneaux HDPE résistants aux UV et poignées conformes aux exigences REACH.

INSTALLATION ET FONDATIONS

Installation sur fondations en béton B25 avec une profondeur minimale de 50 cm.


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Logo TRAINER durable et plaque fabricant avec le numéro de série de l'équipement. Conformité à la norme : EN 16630:2015-06

CODE

MULTI7


ZONE DE SÉCURITÉ



CODE

MULTI7


INSTALLATION



CODE

MULTI7

HAUTEUR



CODE

MULTI7

HAUTEUR

